

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดหารถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด


๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๘,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)


๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๘๖๘,๐๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายศรเพชร สมอคำ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิจิต ยาย่อ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	เป็น กรรมการ
๖.๓ สิบเอกหญิงนฤมล มาตวังแสง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายศรเพชร สมอคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิจิต ยาย่อ)

สิบเอกหญิง..........กรรมการ
(นฤมล มาตวังแสง)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
๒. เป็นกระบะสำเร็จรูป
๓. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
๔. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๕. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.)ให้เป็นไปตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด
๖. กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
๗. สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๘. การพ่นสารกันสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๙. ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่ตกุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีโดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
๑๐. ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
๑๑. โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง
๑๒. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๒ ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ
- ๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๔ เครื่องยนต์ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

๓ ระบบกำลังส่ง

- ๓.๑ ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๓.๒ ระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา
- ๓.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๔ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก
- ๔.๒ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก
- ๔.๓ มีระบบเบรกมือ

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑ พวงมาลัยหุ้มด้วยวัสดุหนัง ปรับระดับสูงต่ำได้ พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (พวงมาลัยพาวเวอร์) ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง

๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ

๗. ระบบไฟฟ้า

๗.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลท์

๗.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๗.๓ กระจกมองซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๔ ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานแบบปรับได้ ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๗.๕ มีเครื่องเล่นวิทยุ CD - MP๓ สามารถเล่นระบบ USB-AUX ได้ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์แบบไร้สายได้ อุปกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๘.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด โดยติดตั้งประกอบเสร็จจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุและความปลอดภัยการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๐. ล้อและยาง

๑๐.๑ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๕/๖๐ R ๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๒ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยด์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๓ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๔ มียางกันโคลง

๑๑. อุปกรณ์ประจํารถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจําหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๑๑.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด พร้อมชุดประแจไขควงซ่อมแซมเบื้องต้น

๑๒. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๑๒.๒ กันชนหน้าและกันชนหลัง

๑๒.๓ ไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๔ มีระบบถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า

๑๒.๕ มีไฟตัดหมอกหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ประกอบเพิ่มเติม

๑๓.๑ ฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๓.๒ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% สามารถป้องกันแสง UV และมีหนังสือรับประกัน

คุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่าย

๑๓.๓ ติดตั้งวัสดุกันกระแทก (Linner) กระบะท้ายสำหรับการบรรทุกชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์

๑๓.๔ มีหนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๑๓.๕ กรอบแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมประกอบติดตั้งทั้งด้านหน้าและท้ายรถยนต์

๑๔. สิทธิและเงื่อนไขอื่น ๆ

๑๔.๑ สิทธิรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดเป็นผู้กำหนด โดยระบบการพนสีต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๕.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่ระยะใดถึงก่อน ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพรถยนต์

๑๕.๒ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๕.๓ ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการที่ได้รับรองมาตรฐานได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพียงพอในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถออกปฏิบัติราชการ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ

๑๕.๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๕.๕ การจ่ายเงินจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และอื่นๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๕.๖ พันสีสกรีนตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่ประตูหน้าซ้าย - ขวา ตามแบบรูปและสีที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดกำหนด

๑๕.๗ มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๕.๘ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับแจ้งพร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญา



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสรเพชร สมอคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจิต ยาย่อ)

นักทรัพยากรบุคคล

สิบเอกหญิง.....กรรมการ

(นฤมล มาตวังแสง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี