



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรม บางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

มิถุนายน ๒๕๖๘

เหตุผลความจำเป็น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรม บางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๑๗	๒,๘๗๐,๗๐๐	๒	๓๑๘,๐๐๐	-	-	๑๙	๓,๑๘๘,๗๐๐
รวม	-	-	-	-	๑๗	๒,๘๗๐,๗๐๐	๒	๓๑๘,๐๐๐	-	-	๑๙	๓,๑๘๘,๗๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๔	๙๑๐,๐๐๐	๙	๒,๒๘๘,๗๐๐	-	-	๑๓	๓,๑๙๘,๗๐๐
รวม	-	-	-	-	๔	๙๑๐,๐๐๐	๙	๒,๒๘๘,๗๐๐	-	-	๑๓	๓,๑๙๘,๗๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการลงหินคลุกสายทางป่า ข้าสารธารณะ -โคกหัวล่อน หมู่ ที่ ๑ บ้านโคกล่าม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหินคลุก ขนาดผิว การจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตรม.	-	-	๔๒๕,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
๒	โครงการลงหินคลุกสายทางคัน คูลำห้วยหล่งจานฝั่งนายนายสง่า คำปัญญา หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง แวงท่าวัด	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหินคลุกขนาดผิว การจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตรม.	-	-	๑๙๖,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการลงหีนคลุกสายทางนา นายอำพร อัครจันทร์-นางนาง สมควร มติยภัคดี หมู่ที่ ๓ บ้าน โนนสะอาด	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหีนคลุกขนาดผิว การจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๖๒.๕๐ ตรม.	-	-	๗๕,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
๔	โครงการลงหีนคลุกสายทางนา โสภา นาอุดม -นางนางประกาศ ขวัญนำโชค หมู่ที่ ๓ บ้านโน สะอาด	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหีนคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตรม.	-	-	๒๗,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางคันคูลำห้วย แคน หมู่ที่ ๔ บ้านรวง	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ไหล่ทาง ลูกรังปรับเกลี่ยแต่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๕๐ ตรม.	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้านนางสาว กุหลาบ ศาลากลาง-บ้านนายวีระ แทนรินทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านรวง	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน คสล.การจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ไหล่ทางลูกรังปรับ เกลี่ยแต่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม.	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการลงหิณคลุกสายทางลำ ห้วยไล่ไก่ - นานายสงวน โท แก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหิณคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตรม.	-	-	๒๑๘,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
๘	โครงการลงหิณคลุกสายทาง บ้านนางสุมาลี ภูมิ - ลำห้วยกุด ลาด หมู่ที่ ๖ บ้านลาด	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหิณคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตรม.	-	-	๒๓,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
๙	โครงการลงหิณคลุกสายทาง รอบหนองระเริง หมู่ที่ ๘ บ้าน โนนไธ	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหิณคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตรม.	-	-	๒๙๖,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
๑๐	โครงการลงหิณคลุกสายทาง โรงสีชุมชน - บ้านนางสากล ดอนบุราณ หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่ง ตะวัน	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหิณคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตรม.	-	-	๔๘,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
๑๑	โครงการลงหิณคลุกสายทางนา นายสุพจน์ เสาวจิต - นานาง มะณี วงษ์แวง หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โคกลำ๑๒	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหิณคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ตรม.	-	-	๘,๗๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายโหม่ง ตาเกิด-บ้านนายวัชรพงษ์ อัครจันทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไธ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตรม.	-	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากด้านทิศตะวันตกวัดโนนเพ็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตรม.	-	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๔	โครงการลงหินคลุกสายทางวัดเทวราช - อบต.ท่าวัด หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตรม.	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางวาสนา ลายพยัคฆ์ - ลำห้วยกุดลาด หมู่ที่ ๖ บ้านลาด	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตรม.	-	-	๒๖๕,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖	โครงการลงหินคลุกสายทางจากสวนนายสมคิด นามา - นานางทองมา โกศัยโชค หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตรม.	-	-	๓๖,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากสามแยกดอนสัมพันธ์-ถนนลาดยางไปหลุบกุ้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกลำม๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตรม.	-	-	๔๐๖,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางจากวัดโพธิ์เย็น-บ้านนางสำอาง ตาเกิด หมู่ที่ ๔ บ้านรวง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๓๙,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางซอยบ้านนางสอง พันตาเอก-บ้านนายปรีชา หัดแจด หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกลำม๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	๗๙,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน/Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุจากน่านางสุภาพร ชั้นที่ ห้า-นายนายโชคชัย บุญมาตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	ความยาวของ ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการลงหินคลุกสายทางจาก น่านางสุภาพร ชั้นที่ห้า-นา นายโชคชัย บุญมาตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๓๕ ตรม.	-	-	๓๓,๐๐๐	-	-	ความยาวของ ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุกจากสระสี่เหลี่ยม-นานาง ไผ่ แสงแป้ หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง แวงท่าวัด	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม.	-	-	-	๔๙,๐๐๐	-	ความยาวของ ถนน	ประชาชนมี ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการลงหินคลุกสายทาง หนองสระสี่เหลี่ยม - นานางไผ่ แสงแป้ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๐ ตรม.	-	-	๑๕๑,๐๐๐	-	-	ความยาวของ ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหिन คลุกจากท่าเลหนองบอน -โคก หัวล่อน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโก น้อย	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตรม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ความยาวของ ถนน	ประชาชนมี ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการลงหินคลุกสายทางแยก หนองบอน - โคกหัวล่อน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกน้อย	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก	ถนน ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕,๗๗๕ ตรม.	-	-	๔๕๑,๐๐๐	-	-	ความยาวของ ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายชู หันแจด -ถนนลากยางหลุบทุ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตรม.	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนายนายชู หันแจด - สามแยกดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตรม.	-	-	๒๗๕,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากหนองครอง-ถนนลาดยางไปหลุบกรง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตรม.	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากหนองครอง-ถนนลาดยางไปหลุบกรง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตรม.	-	-	-	๒๕๒,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านนางสุพัทธา การถาง -บ้านนางสด ประวาระณา หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตรม.	-	-	-	๕๘๗๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางจากบ้านนางสุพัทธา การถาง -บ้านนางสด ประวาระณา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแขงท่าวัด	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตรม.	-	-	-	๒๓๙,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านนายประเสริฐ จันทะดวง -บ้านนางสนั่น เอี่ยมภคินีวัฒน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตรม.	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายประเสริฐ จันทะดวง-บ้านนายสนั่น เอี่ยมภคินีวัฒน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังปรับเฉลี่ยแต่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๐๖,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านเลื้อนอาจสมารถ -สามแยกไปโนนไทมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตรม.	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านนางเลื้อน อาจสมารถ-บ้านนายสุข ราชบุรี หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๓๙,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสามแยกวัดไทยนิคม-บ้านนางมลิวัลย์ ที่สี่มุมหมู่ที่ ๖ บ้านลาด	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางสามแยกวัดไทยนิคม-บ้านนางมณี ขุนภิรมย์ หมู่ที่ ๖ บ้านลาด	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๒๙,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากหอพระพุทธร-วัดมูจรินทร์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคกน้อย	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตรม.	-	-	-	-	๙๔๐,๐๐๐	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางจากหอพระพุทธร-บ้านนายสุรพล สาโณ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกน้อย	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากศาลาแดง - บ้านนายใจ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไธ	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตรม.	-	-	-	-	๕๖๔,๐๐๐	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนางประครอง มาบภา-นางาเดิม รวงน้อย หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไธ	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๓๘,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านนางอำพร ทองจันทร์ -บ้านนายสุวัฒน์ ประวาระณา หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตรม.	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านนางอำพร ทองจันทร์-บ้านนายสุวัฒน์ ประวาระณา หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๙๖,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบหมู่บ้านจากบ้านนายที่ วิจิตโชติ -สามแยกคลองถม หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกล่าม	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายที่ วิจิตโชติ-สามแยกคลองถม หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกล่าม๒	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑ เมตร ยาวรวม ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑ เมตร ยาวรวม ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๕ ตารางเมตร	-	-	-	๑๗๔,๗๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ : การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง ๑) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า ๒) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร ๓) ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร ๔) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ต่อชั่วโมง ๕) มีอุปกรณ์พร้อมใช้	-	-	๕๙,๐๐๐	-	-	ได้เครื่องพ่นหมอก ควัน จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ : การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

บัญชีครุภัณฑ์เดิม

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถกระบะเข้าอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	รถกระบะเข้าอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถกระบะเข้าอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	-	-	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	รถกระบะเข้าอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	สำนักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การเกษตร
กลยุทธ์ : การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน
บัญชีครุภัณฑ์เดิม

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิด ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงพร้อม อุปกรณ์ประกอบครบชุด	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ได้เครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่งชนิดขับเคลื่อน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนเทรลเลอร์ ลากจูงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบครบชุด	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ดีเซล ขนาดท่อส่ง ๘ นิ้ว แบบ ลากจูง จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ได้เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ท่อส่ง ๘ นิ้ว แบบลาก จูง จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อน ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด